

มาตรฐานการทำงานการทางงบประมาณ - แสดงเอกสาร

เปิด/ปิด ภาพรวมของเอกสาร เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้อความแบบขยาย รายงานการตรวจสอบของข้อความ ข้อความต่อบรรทัด

เอกสาร: 2000206068 สถานะ: ผ่านรายการ ปีเอกสาร: 2016

Header Data ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการ:	โอน	ผลรวมผู้ส่ง:	42,400.00
หมวดงบประมาณ:	การชำระเงิน	ผลรวมผู้รับ:	42,400.00
ประเภทเอกสาร:	2100	เวอร์ชัน:	0
		วันที่เอกสาร:	17.02.2016
		วันผ่านรายการ:	

ผู้ส่ง

ปีบัญชี:	2016
ประเภทงบประมาณ:	DGEN งบรายปี หน่วยงานย่อย


ตัวรับ

ปีบัญชี:	2016
ประเภทงบประมาณ:	DGEN งบรายปี หน่วยงานย่อย

แบ่งแยก

บรรทัด

	+/ -	บรรทัด	แหล่งของเง	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพ	พท/กจกหลัก	หน่วยรับงบ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	-	000001	5911200	2100998015000000	5000	P7000	2100900024	42,400.00	โอนเงินงบประมาณผ1แผนบริหารขยะให้ศูนย์ห้อง
	+	000002	5911200	2100998015000000	5000	P1000	2100900017	42,400.00	จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๕ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร ๐ ๓๒๓๑ ๐๓๖๘ ถึง ๗๐ ต่อ ๒๒๑๑

ที่ สธ ๐๕๑๕.๐๔/ 0549

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โอนเงินงบประมาณ


เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย



ด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๕ ได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำปี ๒๕๕๙ และโครงการส่งเสริมและติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรมการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค และการทดสอบการปนเปื้อน ของน้ำ และน้ำแข็ง ในครัวเรือน ร้านอาหาร แผงจำหน่ายอาหารในถนนอาหาร ร้านค้าส่งน้ำแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร และคุณภาพน้ำบริโภคซึ่งจำเป็นต้องใช้ชุดทดสอบ และน้ำยาทดสอบภาคสนาม เพื่อตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

- น้ำยาทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มในน้ำบริโภค (๑.๑๑)
จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ราคาชุดละ ๑๒.-บาท รวม ๑๒,๐๐๐.-บาท
- ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ
จำนวน ๙๘ กล่อง ราคากล่องละ ๓๐๐.-บาท รวม ๒๙,๔๐๐.-บาท
- น้ำยาทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ
จำนวน ๒๐ ชุด ราคาชุดละ ๕๐.-บาท รวม ๑,๐๐๐.-บาท

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำยา และชุดทดสอบดังกล่าวข้างต้นรวม ๔๒,๔๐๐.-บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ของศูนย์ฯ ให้กับศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ตามสำเนาหนังสือขอสั่งซื้อชุดทดสอบจากศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นายชลทิศ อุไรฤกษ์กุล)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕



16 กพ 59
(นางศิริฤดี นิรามอน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
- ชลว /
- สมพร รมิ 16 กพ 59